

使用開始年齢の目安

使い始め

モンダミン
ファーストステッププロ



3～5歳頃

切り替え

モンダミン
リセットコートプロ



9歳頃



ブクブクがい・
吐き出しができる年齢



販売名：薬用モミデント
コートこどもb
洗口液 医薬部外品



味の好みで
お切り替えください



販売名：薬用モミデント
コートH
洗口液 医薬部外品

予防歯科洗口液の
モンダミン ファーストステッププロで
むし歯リスクに強い歯へ



モンダミン ファーストステッププロ 380mL

洗口液 医薬部外品 販売名：薬用モミデントコートこどもb

○効能：むし歯の予防。歯肉炎の予防。歯垢の付着を防ぐ。
口臭の防止。口中を浄化する。口中を爽快にする。

製造販売元



アース製薬株式会社

本社 東京都千代田区神田町2-12-1
お客様からお気づきを頂く窓口 0120-81-6456



詳しくはコチラ

FIRST STEP PRO

ファーストステッププロ



歯科医院専売



歯科医院でしか
買えない

予防歯科洗口液 小児用



口腔内の酸をリセット

ノンアルコールタイプ

洗口液

医薬部外品

こどもがむし歯になりやすい理由その1



乳歯と生えたての永久歯は、**酸に溶けやすく**
 飲食後に**歯が溶けている時間も長い**ためむし歯になりやすい!



おとなの歯



こどもの歯



こどもがむし歯になりやすい理由その2

生えかけの歯の周りは
凸凹が多く、磨きづらいため、むし歯になりやすい!

生えかわり前期



生えかわり後期



※イメージ図 ※歯の生えかわりは個人差があります。

飲食後は特に洗口液の使用がおすすめです!

モンダミン ファーストステッププロの特長

- pH調整剤のはたらきで食後の口腔内の酸を**すばやく中和**
- 天然コーティング成分セラックと殺菌成分CPC※が歯の表面を**Wでコート**し、むし歯を予防
※セチルピリジニウム塩化物水和物
- 低刺激 **ノンアルコールタイプ**

毎日続けやすいぶどう味



使用方法

歯が溶け出す**脱灰を防ぐ**ため、
飲食後10分以内の使用がおすすめです!



①キャップにそそぐ



②20~30秒クチュクチュ



③はき出す

- 日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口含んで、20~30秒程すすいでから吐き出してください。
- 20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。
- 使用后、お口を水ですすぐ必要はありません。

